

NEU



NAHTABDICHTUNG FÜR DIE KAROSSERIE Sikaflex®-529 Evolution

BUILDING TRUST



DAS SYSTEM IM ÜBERBLICK

SCHNELLE UND EINFACHE LÖSUNGEN für die Nahtabdichtung.
Sikaflex®-529 Evolution ist die Weiterentwicklung des bewährten Dichtstoffs Sikaflex®-529 AT und zeichnet sich durch noch bessere Verarbeitungseigenschaften aus.

In Verbindung mit der **Sika® Spraygun** sowie den zugehörigen Aufsätzen und Düsen lassen sich problemlos alle gängigen Originalstrukturen wiederherstellen – Dichtnähte wie ab Werk!

DICHTSTOFF

Sikaflex®-529 Evolution

- Überlackierbar mit allen gängigen Lacksystemen – auch nass in nass
- Hervorragende Verarbeitungseigenschaften
- Höhere innere Festigkeit (Shore Härte A 40)



DICHTEN

zur Nachbildung von Originalstrukturen

DÄMPFEN

von Vibration und Schall

SCHÜTZEN

von Radhäusern, Schwellern, etc.

+ VERARBEITUNGSGERÄT +

Sika® Spraygun

LEICHT & WENDIG

- Ein Gerät für alle Strukturen
- Leichtes Handling
- Einfaches Erreichen von Motorraum, Radlauf, etc.



Sikaflex[®]-529 Evolution

DICHTEN - DÄMPFEN - SCHÜTZEN



AUFSÄTZE UND DÜSEN

=

6 STRUKTUREN

Sika[®] Spraygun Aufsatz



Sika[®] Spraygun Adapter



OE-Düse



Breitdüse



Bördelnahtdüse



Grobe und feine Strukturen



Gespritzte Nähte



Geschuppte OE-Nähte



Breite Nähte



Gepinselte Nähte



Standard Raupen



DICHTNÄHTE FÜR ALLE FÄLLE

1 SYSTEM - 6 STRUKTUREN

Sika® Spraygun

Sika® Spraygun Aufsatz

Sika® Spraygun Adapter

OE-Düse

Breitdüse

Bördelnahtdüse

Pinsel

Fließdruck (bar)

Grobe + feine Strukturen

für Radkästen und Schweller



Gespritzte Nähte

für Heckbleche



Geschuppte OE-Nähte

für z. B. überlappende Bleche



Breite Nähte

für Türinnenseiten



Gepinselte Nähte

für Motorräume, Abschlussbleche



Standard Raupen

für Türflansche





HIER GEHTS ZUR ANLEITUNG

Wie Sie Strukturen und Dichtnähte schnell und sauber herstellen können, sehen Sie in unter [sika.de/automotive-repair/abdichten](https://www.sika.de/automotive-repair/abdichten) oder durch Scan des QR-Codes



Sikaflex® SORTIMENT ZUR NAHTABDICHTUNG

DAS DUO FÜR ALLE FÄLLE

Sikaflex®-529 Evolution

Der Spritzbare
für Original-OEM-Strukturen



- Minimaler Overspray
- Minimaler Schrumpf (3%)
- Hautbildezeit 15 Minuten
- Hohe innere Festigkeit: Shore Härte A (40)

Sikaflex®-527 AT

Der Klassiker
für einfache Abdichtungsarbeiten



- Für standfeste Dichtnähte
- Anwendung mit Standard- oder Bördelnahtdüse
- Hautbildezeit 40 Minuten
- Hohe innere Festigkeit: Shore Härte A (40)

Sikaflex® Produkte zur Nahtabdichtung basieren auf der STP-Technologie. Folgende Vorteile ergeben sich daraus:

- Überlackierbar mit verschiedenen Lacksystemen
- Frei von Silikon, PVC, Lösemittel und Isocyanaten für gesundheitsbewusstes Arbeiten
- Gute Haftung auf einer Vielzahl von Untergründen ohne Primer für schnelle und einfache Prozesse
- Geruchsarm, angenehm zu verarbeiten

ARTIKELÜBERSICHT

	Beschreibung	VPE	Art. Nr.
DICHTSTOFFE			
Sikaflex®-529 Evolution	Ocker, 300 ml Kunststoffkartusche	12 Kartuschen / Karton	626180
Sikaflex®-527 AT	Weiß, 300 ml Alu-Kartusche Schwarz, 300 ml Alu-Kartusche Hellgrau, 300 ml Alu-Kartusche	12 Kartuschen / Karton	170785 170783 170782
VERARBEITUNGSGERÄTE			
Sika® Spraygun	Druckluftpistole für Sikaflex®-529 Evolution inkl. Aufsatz und Adapter	1 Stück	180319
Sika® Druckluftpistole	Druckluftpistole für Sikaflex®-527 AT	1 Stück	598490
AUFSÄTZE UND DÜSEN			
Sika® Spraygun Adapter	Spraygun Adapter für Düsen	1 Stück	674847
Standarddüse	Für Standard Raupen	12 Stück / Beutel	18975
OE-Düse	Für geschuppte Nähte	12 Stück / Beutel	674845
Breitdüse	Für breite Nähte	10 Stück / Beutel	674846
Bördelnahtdüse	Für einfachere Führung individuell zuschneidbar	10 Stück / Beutel	674844
SONSTIGES			
Sika® Remover-208	Für saubere Oberflächen Spraydose, 400 ml 	12 Dosen / Karton	135750
Sika® PowerClean	Handreinigungstücher 	6 Dosen á 100 Tücher / Karton	518404

AUTOMOTIVE REPAIR WORKS WITH SIKA

KAROSSERIE
LACK
AUTOGLAS



KAROSSERIE



LACKVORBEREITUNG, FINISH UND AUFBEREITUNG



AUTOGLAS



WERKZEUGE + ZUBEHÖR

Als Tochterunternehmen der global tätigen Sika AG, Baar/Schweiz, zählt die Sika Deutschland GmbH zu den weltweit führenden Anbietern von bauchemischen Produktsystemen und Dicht- und Klebstoffen für die industrielle Fertigung.

Es gelten unsere jeweils aktuellen Geschäftsbedingungen. Vor Verwendung und Verarbeitung ist stets das aktuelle lokale Produktdatenblatt zu konsultieren.



Sika Deutschland
Automotive Repair

SIKA DEUTSCHLAND GMBH
Automotive Repair
Stuttgarter Str. 139
72574 Bad Urach
Deutschland

KONTAKT
Tel. +49 7125 940-7692
Fax +49 7125 940-763
autorepair@de.sika.com
www.sika.de/automotive-repair



BUILDING TRUST

